

Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Im Produktionsbereich oder im Lager muss Schmutz schnell und zuverlässig beseitigt werden. Manche Verschmutzungen können sich zu gefährlichen und kostspieligen Gefahren entwickeln. Mit dem kraftvollen Nass-/Trockensauger ATTIX 961-01 kann täglich unter härtesten Bedingungen rasch und zuverlässig gereinigt werden.

Der Nass-/Trockensauger ATTIX 961-01 ist ein flexibler und zuverlässiger Hochleistungssauger für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Mit dem Nass-/Trockensauger ATTIX 961-01 sind Sie immer einen Schritt voraus. Der Behälter des ATTIX 961-01 Saugers ist aus rostfreiem Edelstahl und sorgt so für einen hohen Schutz und eine lange Lebensdauer. Zum Entleeren kann der Behälter gekippt und einfach entnommen werden. Häufige Unterbrechungen zum Entleeren des Behälters halten unnötig bei der Reinigung auf. Durch das große Fassungsvermögen des ATTIX 961-01 (70 Liter) entfällt häufiges Ausschütten. Jede Reinigung sollte schnell und gründlich erfolgen. Deshalb sind die zwei Motoren im ATTIX 961-01 optimal geeignet, die Arbeit rasch und effizient zu erledigen. Häufige Unterbrechungen zum Entleeren des Behälters halten unnötig bei der Reinigung auf. Durch das große Fassungsvermögen des ATTIX 961-01 (70 Liter) entfällt häufiges Entleeren.



Abb. ähnlich

- Zweimotoriger Antrieb für industrielle Leistungen
- Auswaschbare PET-Vlies Filterpatrone
- Push&Clean Filterabreinigungssystem
- 70 l Edelstahlbehälter kippbar und entnehmbar
- 38 mm Zubehör mit Edelstahlausgängen und 400 mm Bodendüse inklusive
- 10 m Kabel sorgen für einen sehr großen Arbeitsradius
- Robuster Filtersack

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 961-01
Filter				
	Filterelement D275X187 M-Class	107400562	1	•
System 38 Saugschläuche				
	Saugschlauch, Ø 38 mm x 4 m	302002796	1	•
System 38 Saugrohre				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	•
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	•
System 38 Bodendüsen				

Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 961-01
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	•
System 38 Fugendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	•

Modell ATTIX 961-01

Artikel-Nr. 302002900

Produkteigenschaften

Softstart	•
Kippbarer Behälter	•
Antistatische Ausführung	•
Robustes Fahrwerk/Rahmen	•
Zubehörablage	•
Kabelhalterung	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•

Technische Spezifikationen ATTIX 961-01

Leistung pmax (W)	2 x 1500
Leistung piec (W)	2 x 1200
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	2 x 3600
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	67
Netzkabel (m)	10
Max. Behältervolumen (l)	70
Filterabreinigungssystem	Push&Clean
Hauptfilter	PET Nano
Abmessungen L x B x H (mm)	580x600x970
Gewicht (kg)	30



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 961-01
System 36 Fugendüsen / konische Düsen			
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	1 ○
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	1 ○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	1 ○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	1 ○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	1 ○
System 50 Saugrohre			
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	1 ○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	1 ○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	1 ○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	1 ○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	1 ○
System 36 Bürsten- / Universaldüse			
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	1 ○
	Heizkörperbürstendüse	5144	1 ○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	1 ○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 961-01
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	1	o
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	o
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	o
	Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	1	o
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	1	o

System 36 Bodendüsen

	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	1	o
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	1	o
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	1	o
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	1	o
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	1	o
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	1	o
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	o
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	1	o



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 961-01
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	1	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	1	○
	Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	1	○
System 50 Saugbürsten und konische Düsen				
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	1	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	1	○
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	1	○
System 38 Saugschläuche				
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	1	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	1	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	1	●
System 50 Bodendüsen				
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	1	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 961-01
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	1	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	1	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	1	○
Zubehör-Set Sauger				
	Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	1	○
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	1	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	1	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	1	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	1	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	1	○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	1	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	1	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	1	○



Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 961-01
	Saug-Set D 36	107401367	1	o
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	1	o
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	1	o
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	1	o
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	1	o
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	o
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	o
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	1	o
System 50 Saugschläuche				
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	1	o
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	1	o
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	1	o
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	1	o

Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 961-01
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15013	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mm x 1,75 m	19930	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15358	1	○
System 50 Fugendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse Ø 50x370 PE	7102	1	○
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	1	○
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	1	○
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	1	○
System 38 Fugendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	1	●
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	1	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	1	○
System 36 Saugschläuche				
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø 36 MM X 5 M ZUB.	302001682	1	○



Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 961-01
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	1	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	1	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	1	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	1	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	1	○
System 38 Saugrohre				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	1	●
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	1	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	1	●
System 36 Saugrohre				
	Adapter, Kunststoff	29457	1	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	1	○
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	1	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	1	○



Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 961-01
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	1	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	1	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	1	○
	Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	1	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	1	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	1	○
System 38 Bodendüsen				
	Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	1	○
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	1	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	1	●
Zusatzfilter				
	Motor-Kühlluftfilter	107400041	1	○
	Nass-Filtersieb, Edelstahl, Ø 218x176 mm	302002885	1	○
Filter				
	Filter Element D275x187H Class	107400564	1	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Flexibler Hochleistungssauger für den Nass- und Trockeneinsatz

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 961-01
	Filterelement D275X187 M-Class	107400562	1	•
Filterbeutel				
	Stützsack für FiSa SQ 6	302000200	1	○
	Vlies Filtersäcke PU 5 Stk	302002892	1	○
Einlegetuchfilter				
	Einlegetuchfilter Spezial	302002894	1	○
Sonstiges				
	Spänekorb Attix9	302003003	1	○
Abluftführungsadapter				
	Abluftsammler/Blasadapter D50 ATTIX 9	107409036	0	○
System 32 Saugschläuche				
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.