

Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung für die kraftvolle Erledigung von Routineaufgaben

Diese Hochleistungsreiniger der Spitzenklasse vereinen hohen Druck und eine hohe Wasserleistung für die kraftvolle Erledigung von anspruchsvollen Reinigungsaufgaben in der Landwirtschaft, im Transportwesen oder der Lebensmittelindustrie. Der MC 8P ist ein Gerät mit hoher Wasserleistung – einfach zu installieren, gut zu manövrieren und komfortabel zu bedienen.

Der Hochdruckreiniger MC 8P bietet optimale Leistung in einem großen, robusten Paket; geeignet für den Einsatz auch bei stärksten Reinigungsaufgaben. Der MC 8P ist sowohl mit pulverbeschichtetem Rahmen als auch mit Edelstahlrahmen für zusätzliche Widerstandsfähigkeit in chemisch aggressiven Umgebungen lieferbar. Die Edelstahlausführung ist ideal für den Einsatz z. B. in Schweineställen, d. h. dort wo aggressive Dämpfe entstehen. Darüber hinaus ist der Hochdruckreiniger MC 8P in zwei Leistungsstufen erhältlich.

- Industriepumpe mit 1450 U/min. und Keramikkolben für lange Lebensdauer
- Leises Arbeitsgeräusch durch SilentPower-Konzept
- Druck-/Mengenregulierung
- Parkbremse
- ST-Ausführung mit Edelstahlrahmen
- HD-Schlauch 15 m
- Einfach und komfortabel im Handling

• Serienmäßige Ausstattung



Abb. ähnlich

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
Ergo Kupplung und Adapter					
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	•	•
Hochdruckschlauch, DN10					
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	1	•	
Hochdruckschlauch, DN12					
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	1	•	•
Sprühpistole					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•	



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung für die kraftvolle Erledigung von Routineaufgaben

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
 ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1		•	•
Tornado 3000 Strahlrohr					
 TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	•	•	•
Tornado Nozzle with Indication Ring					
 HD-Düse 1200 TORNADO	101119758	1	•		
 HD-Düse 1590 1/8-27NPT	301150004	1		•	•

Modell	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
Artikel-Nr.	301002534	301002535	301002619

Produkteigenschaften

Keramikkolben	•	•	•
Edelstahlrahmen			•
Silent Power - Motor mit 1450 U/min.	•	•	•
Ergo Zubehörsystem	•	•	•
Parkbremse	•	•	•
Luftreifen	•	•	•
Verzögter Automatik Start/Stopp	•	•	•

Technische Spezifikationen	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
Druck (bar/MPa)	180/18	160/16	160/16
Reinigungswirkung (kg/f)	11.1	12.5	12.5
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	14	14.5	14.5
Elektrischer Anschlusswert (V~/Hz/A)	400/3/50/24	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9
Wasserleistung qmax/qiec (l/h)	2100/2050	2500/2450	2500/2450
Netzkabel (m)	5	5	5



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung für die kraftvolle Erledigung von Routineaufgaben

Technische Spezifikationen	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
Düsengröße	.1200	.1590	.1590
Max. Zulauftemperatur (°C)	50	50	50
Keramikkolben	3	3	3
Abmessungen L x B x H (mm)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Ansaughöhe, trocken (m)	1.5	1.5	1.5
Ansaughöhe, gefüllt (m)	2.5	2.5	2.5
Gewicht (kg)	130	130	130
Empfohlene Anwendungshäufigkeit (Std/Tag)	5	5	5

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
Spezialdüse					
	Schutzkappe	18430	1	○	○
Vorsprühgeräte					
	ALTO 8P VORSPRÜHGERÄT	25598	0	○	○
	ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	○	○
	ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○	○
	ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl	7110005	0	○	○
Kupplung und Adapter					
	"Schlauchanschluss 3/4""	1311	0	○	○
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	1	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung für die kraftvolle Erledigung von Routineaufgaben

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
	Adapter KEW Stecknippel	66161	1	○	○
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	1	○	○
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	1	○	○
	Reduktionsstück f.Hand-	6401067	0	○	○
	Schnellkupplung schwarz	1608629	1	○	○
Kupplung und Adapter Gegenstück					
	"Verbindungsstück 3/4"""	1718	0	○	○
	Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	1	○	○
	Kupplung M21X1.5	66162	1	○	○
Reinigungsmittel					
	Aktiv Wachs 10 l	81177	1	○	○
	RIM TOP 10 l	80935	1	○	○
Abriebfester Hochdruckschlauch, DN12					

Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung für die kraftvolle Erledigung von Routineaufgaben

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
	HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	1	○	
	HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	1	○	
	HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	1	○	
	HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	1	○	
	HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	1	○	
Hochdruckschlauch, DN10					
	HD-Schlauch DN1 x30m 3/8	1402098	1	○	
	HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	1	○	
	HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	1	○	
	HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	1	○	
	HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	1	○	
	HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	1	○	



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung für die kraftvolle Erledigung von Routineaufgaben

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
	HD-Schlauch DN10x20m	1402072	1	○	
	HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	1	○	
	Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	1	●	
	Schlauch 25m	1402080	1	○	
Ergo Kupplung und Adapter					
	Anschlussstück	1600493	1	○	○
	Dichtring	1801075	0	○	○
	Kupplungssatz	101119499	1	○	○
	Nippel Schnellkupplung	1603101	1	○	○
	Nippel f. Sprührohr ERGO	1609325	0	○	○
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	●	●
	Schnellkupplung kpl.	106402075	1	○	○
Schläuche und Verbindungen					
	Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung für die kraftvolle Erledigung von Routineaufgaben

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
	Verteiler 3/8 für 2 HD-An	4809131	1	○	○
Hochdruckschlauch, DN12					
	HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	1	○	○
	HD-Schlauch kpl. DN12x15m	4810213	1	○	●
	HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	1	○	○
Waschbürsten					
	Bürsteneinsatz	10356	0	○	○
	Lanzenbürste L1550mm	6400088	1	○	○
	Reinigungsbürste lang	6400087	1	○	○
	Waschbürste	14202	0	○	○
Schlauchtrommel					
	Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	○	○
	Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch	106403131	0	○	○

Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung für die kraftvolle Erledigung von Routineaufgaben

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
	Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	0	○	○
Sprühpistole					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●	
	ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1	○	●
	Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	0	○	○
Tornado Nozzle with Indication Ring					
	Düsenschutz	106402425	1	○	○
	HD-Düse 1200 TORNADO	101119758	1	●	
	HD-Düse 1590 1/8-27NPT	301150004	1		●
Sonstiges					
	Seitenhandgriff für	106402110	1	○	○
Kurz-Strahlrohr					
	Doppelstrahlrohr 90 mm	106402150	0	○	○
	Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	1	○	○
Injektoren und Schaumsprüher					



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung für die kraftvolle Erledigung von Routineaufgaben

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
Schauminjektor f. Poseido	106402248	1	○	○	○
FlexoPower-Strahlrohr					
	FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	0	○	○
Tornado 3000 Strahlrohr					
	TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	0	○	○
	TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	0	○	○
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	0	●	●
	TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	0	○	○
Universal-Strahlrohr					
	UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung für die kraftvolle Erledigung von Routineaufgaben

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	0	○	○	○
 UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	0	○	○	○
 Universal Plus Strahlrohr	106403033	0	○	○	○
PowerSpeed Vario-Strahlrohr					
 POWERSPEED VARIO PLUS	106403112	0		○	○
 POWERSPEED VARIO PLUS 1090 BEND 1200	106403111	0	○		
Filter Hochdruckreiniger					
 Filterpatrone für Fein-	1104041	0	○	○	○
 Wasserfilter 50m CON	1604461	0	○	○	○
 WASSERFILTER KOMPLETT	107145802	0	○		
Oberflächenreinigung - rotierend					
 HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○
 HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	○	○	○
Rotierende Waschbürsten					
 Nylonbürsten f. Bürste	6401432	0	○	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Hochdruckreiniger mit hoher Wasserleistung für die kraftvolle Erledigung von Routineaufgaben

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 8P-180/2100 (POSEIDON 8-111)	MC 8P-160/2500 (POSEIDON 8-125)	MC 8P-160/2500 ST (POSEIDON 8-125 ST)
 Waschbürstenkopf	6401431	0	○	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.