

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

Die MH 4M Heißwasser Hochdruckreiniger sind perfekt geeignet für den täglichen Einsatz bis zu 6 Stunden bei schweren Reinigungsaufgaben. Dank des verbesserten EcoPower Systems sind diese Hochdruckreiniger sehr effizient und schnell in der Reinigung.

Service- und Wartungsarbeiten sind sehr schnell durchführbar, da alle wichtigen Funktionen leicht erreichbar sind. Die Diagnosefunktion der 4M Hochdruckreiniger weist auf nötige Wartungsarbeiten. Diese rechtzeitige Alarmierung vermindert die Stillstandszeiten.

Vier große Räder und eine ideale Gewichtsverteilung ermöglichen einen einfachen Transport des Hochdruckreinigers auf vielen unterschiedlichen Böden.






Dank der Strahlrohrhalterung, des drehbaren Hakens zum einfachen Abnehmen des Netzkabels und ideale Aufbewahrung der Reinigungsmitteltanks ist das Zubehör optimal verstaut.

Zusammen mit dem leichten Zugang zu allen wichtigen Funktionen erzielt dieser Hochdruckreiniger bemerkenswerte Reinigungsergebnisse, spart Zeit und Geld.



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

| Lieferumfang | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-210/1000 X EU | MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50 | MH 4M-180/860 FA EU |
|---|--|-------------|--------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Ergo Kupplung und Adapter | | | | | | |
|  | Schlauchkupplung Rep.Satz | 101119496 | 0 | • | • | • |
| Kupplung und Adapter | | | | | | |
|  | Nippel, Schnellkupplung | 1600659 | 0 | | | |
| Kupplung und Adapter Gegenstück | | | | | | |
|  | Kupplung kpl. 3/4 | 1602945 | 0 | | | |
|  | Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn | 61369 | 0 | • | • | • |
| Schläuche und Verbindungen | | | | | | |
|  | Rückflussverhinderer | 106411177 | 0 | | • | • |
| Hochdruckschlauch, DN8 | | | | | | |












Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger


| Lieferumfang | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-210/1000 X EU | MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50 | MH 4M-180/860 FA EU |
|---|--------------------------------------|-------------|--------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|  | HD-Schlauch DN 8x10m | 101405770 | 0 | | • | • |
|  | HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M | 301001100 | 0 | • | | |
| Schlauchtrommel | | | | | | |
|  | Schlauchtrommel CAP 20M DN8 | 106403184 | 0 | • | | |
| Sprühpistole | | | | | | |
|  | ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL | 106403122 | 0 | • | • | • |
| Tornado 3000 Strahlrohr | | | | | | |
|  | TORNADO PLUS 1000 gebogen | 106403011 | 0 | • | | |
| Universal-Strahlrohr | | | | | | |
|  | UNIVERSAL PLUS LANCE 940 | 106403036 | 0 | | • | • |
| Tornado Nozzle with Indication Ring | | | | | | |
|  | HD-Düse 0435 TORNADO | 101119739 | 0 | | • | • |
|  | HD-Düse 0475 TORNADO | 301150005 | 0 | • | | |
| Filter Hochdruckreiniger | | | | | | |
| | FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY | 107144272 | 0 | • | • | • |

Leistungstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger





● Serienmäßige Ausstattung

| Lieferumfang | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FA 220/440/3/60 EXPT |
|---|-------------|--------|---------------------------|----------------------------|--|
| Ergo Kupplung und Adapter | | | | | |
|  Schlauchkupplung Rep.Satz | 101119496 | 0 | • | • | • |
| Kupplung und Adapter | | | | | |
|  Nippel, Schnellkupplung | 1600659 | 0 | | | |
| Kupplung und Adapter Gegenstück | | | | | |
|  Kupplung kpl. 3/4 | 1602945 | 0 | | | |
|  Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn | 61369 | 0 | • | • | • |
| Schläuche und Verbindungen | | | | | |
|  Rückflussverhinderer | 106411177 | 0 | • | • | • |
| Hochdruckschlauch, DN8 | | | | | |
|  HD-Schlauch DN 8x10m | 101405770 | 0 | • | | • |
|  HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M | 301001100 | 0 | | • | |
| Schlauchtrommel | | | | | |
|  Schlauchtrommel CAP 20M DN8 | 106403184 | 0 | | • | |
| Sprühpistole | | | | | |
|  ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL | 106403122 | 0 | • | • | • |










Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Lieferumfang | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FA 220/440/3/60 EXPT |
|--|--------------------------------------|-------------|--------|---------------------------|----------------------------|--|
| Tornado 3000 Strahlrohr | | | | | | |
| | TORNADO PLUS 1000 gebogen | 106403011 | 0 | • | • | • |
| Universal-Strahlrohr | | | | | | |
| | UNIVERSAL PLUS LANCE 940 | 106403036 | 0 | | | |
| Tornado Nozzle with Indication Ring | | | | | | |
| | HD-Düse 0435 TORNADO | 101119739 | 0 | | | |
|  | HD-Düse 0475 TORNADO | 301150005 | 0 | • | • | • |
| Filter Hochdruckreiniger | | | | | | |
| | FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY | 107144272 | 0 | • | • | • |

• Serienmäßige Ausstattung

| Lieferumfang | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|---|--|-------------|--------|----------------------------|-----------------------------|
| Ergo Kupplung und Adapter | | | | | |
|  | Schlauchkupplung Rep.Satz | 101119496 | 0 | • | • |
| Kupplung und Adapter | | | | | |
|  | Nippel, Schnellkupplung | 1600659 | 0 | | |
| Kupplung und Adapter Gegenstück | | | | | |
|  | Kupplung kpl. 3/4 | 1602945 | 0 | | |
|  | Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn | 61369 | 0 | • | • |

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Lieferumfang | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|---|--------------------------------------|-------------|--------|----------------------------|-----------------------------|
| Schläuche und Verbindungen | | | | | |
|  | Rückflussverhinderer | 106411177 | 0 | • | • |
| Hochdruckschlauch, DN8 | | | | | |
|  | HD-Schlauch DN 8x10m | 101405770 | 0 | • | |
|  | HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M | 301001100 | 0 | | • |
| Schlauchtrommel | | | | | |
|  | Schlauchtrommel CAP 20M DN8 | 106403184 | 0 | | • |
| Sprühpistole | | | | | |
|  | ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL | 106403122 | 0 | • | • |
| Tornado 3000 Strahlrohr | | | | | |
|  | TORNADO PLUS 1000 gebogen | 106403011 | 0 | • | • |
| Universal-Strahlrohr | | | | | |
|  | UNIVERSAL PLUS LANCE 940 | 106403036 | 0 | | |
| Tornado Nozzle with Indication Ring | | | | | |
|  | HD-Düse 0435 TORNADO | 101119739 | 0 | | |
|  | HD-Düse 0475 TORNADO | 301150005 | 0 | • | • |
| Filter Hochdruckreiniger | | | | | |
| | FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY | 107144272 | 0 | • | • |

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Modell | MH 4M-210/1000 X EU | MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50 | MH 4M-180/860 FA EU |
|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Artikel-Nr. | 107146912 | 107146915 | 107146917 |
| Produkteigenschaften | | | |
| Reinigungsmitteltank | • | • | • |
| Keramikkolben | • | • | • |
| Wechselstrom | | • | |
| Drehstrom | • | | • |
| Silent Power - Motor mit 1450 U/min. | • | • | • |
| Quick Service - innovatives Konzept | • | • | • |
| Ergo Zubehörsystem | • | • | • |
| Schlauchtrommel | • | | |
| WKD - Reinigungsmitteldosiersystem | • | • | • |
| Pumpenöl Warnsystem | • | • | • |
| Service Anzeige | • | • | • |
| Parkbremse | • | • | • |
| Messing-Zylinderkopf | • | • | • |
| Kraftstofftank | • | • | • |
| Verzögerter Automatik Start/Stopp | • | • | • |
| 2 x Reinigungsmittelinjektor | • | • | • |
| HD-Reinigungsmittelsystem | • | • | • |
| Druck-/Mengenregulierung | • | • | • |
| Wassertank | • | • | • |
| Flammüberwachung | • | • | • |
| Pistolenhalterung | • | • | • |
| Kabelhaken, drehbar | • | • | • |
| Anzeige Motor Ein/Aus | • | • | • |
| Geeignet für den Transport mit Gabelstapler | • | • | • |
| Reinigungsmitteltank 10 l | • | • | • |
| Brennstofftank 15 l | • | • | • |
| Tankfüllstandsanzeige außen | • | • | • |
| EcoModus | • | • | • |
| 2 Strahlrohrhalterungen | • | • | • |
| 4 große Räder | • | • | • |
| Anti Stone | • | • | • |
| Staubox | • | • | • |
| Wassereinlassfilter 50µ | • | • | • |



Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Modell | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FA 220/440/3/60 EXPT |
|---|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 107146920 | 107146922 | 107146924 |
| Produkteigenschaften | | | |
| Reinigungsmitteltank | • | • | • |
| Keramikkolben | • | • | • |
| Wechselstrom | | | |
| Drehstrom | • | • | • |
| Silent Power - Motor mit 1450 U/min. | • | • | • |
| Quick Service - innovatives Konzept | • | • | • |
| Ergo Zubehörsystem | • | • | • |
| Schlauchtrommel | | • | |
| WKD - Reinigungsmitteldosiersystem | • | • | • |
| Pumpenöl Warnsystem | • | • | • |
| Service Anzeige | • | • | • |
| Parkbremse | • | • | • |
| Messing-Zylinderkopf | • | • | • |
| Kraftstofftank | • | • | • |
| Verzögerter Automatik Start/Stopp | • | • | • |
| 2 x Reinigungsmittelinjektor | • | • | • |
| HD-Reinigungsmittelsystem | • | • | • |
| Druck-/Mengenregulierung | • | • | • |
| Wassertank | • | • | • |
| Flammüberwachung | • | • | • |
| Pistolenhalterung | • | • | • |
| Kabelhaken, drehbar | • | • | • |
| Anzeige Motor Ein/Aus | • | • | • |
| Geeignet für den Transport mit Gabelstapler | • | • | • |
| Reinigungsmitteltank 10 l | • | • | • |
| Brennstofftank 15 l | • | • | • |
| Tankfüllstandsanzeige außen | • | • | • |
| EcoModus | • | • | • |
| 2 Strahlrohrhalterungen | • | • | • |
| 4 große Räder | • | • | • |
| Anti Stone | • | • | • |
| Staubox | • | • | • |
| Wassereinlassfilter 50µ | • | • | • |



Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Modell | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|---|-------------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | 107146938 | 107146940 |
| Produkteigenschaften | | |
| Reinigungsmitteltank | • | • |
| Keramikkolben | • | • |
| Wechselstrom | | |
| Drehstrom | • | • |
| Silent Power - Motor mit 1450 U/min. | • | • |
| Quick Service - innovatives Konzept | • | • |
| Ergo Zubehörsystem | • | • |
| Schlauchtrommel | | • |
| WKD - Reinigungsmitteldosiersystem | • | • |
| Pumpenöl Warnsystem | • | • |
| Service Anzeige | • | • |
| Parkbremse | • | • |
| Messing-Zylinderkopf | • | • |
| Kraftstofftank | • | • |
| Verzögerter Automatik Start/Stopp | • | • |
| 2 x Reinigungsmittelinjektor | • | • |
| HD-Reinigungsmittelsystem | • | • |
| Druck-/Mengenregulierung | • | • |
| Wassertank | • | • |
| Flammüberwachung | • | • |
| Pistolenhalterung | • | • |
| Kabelhaken, drehbar | • | • |
| Anzeige Motor Ein/Aus | • | • |
| Geeignet für den Transport mit Gabelstapler | • | • |
| Reinigungsmitteltank 10 l | • | • |
| Brennstofftank 15 l | • | • |
| Tankfüllstandsanzeige außen | • | • |
| EcoModus | • | • |
| 2 Strahlrohrhalterungen | • | • |
| 4 große Räder | • | • |
| Anti Stone | • | • |
| Staubox | • | • |
| Wassereinlassfilter 50µ | • | • |



Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Technische Spezifikationen | MH 4M-210/1000 X EU | MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50 | MH 4M-180/860 FA EU |
|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Druck (bar/MPa) | 210/21 | 130/13 | 180/18 |
| Reinigungswirkung (kg/f) | 5.5 | 3 | 4.3 |
| Pumpendrehzahl (U/min) | 1450 | 1450 | 1450 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 8.0 | 3.6 | 5.9 |
| Elektrischer Anschlusswert (V/~Hz/A) | 400/3/50/13,5 | 230/1/50/16 | 400/3/50/10 |
| Wasserleistung q _{max} /q _{iec} (l/h) | 1000/940 | 720/660 | 860/790 |
| Wassertemperatur (°C) | 90/150 | 90/150 | 90/150 |
| Netzkabel (m) | 5 | 5 | 5 |
| Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/h) | 4.1 | 2.9 | 3.5 |
| Brennstofftank (l) | 15 | 15 | 15 |
| Reinigungsmitteltank (l) | A: 10 + B: | A: 10 + B: | A: 10 + B: |
| Düsengröße | .0475 | .0435 | .0435 |
| Max. Zulauftemperatur (°C) | 40 | 40 | 40 |
| Keramikkolben | 3 | 3 | 3 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 |
| Gewicht (kg) | 149 | 141 | 133 |
| Empfohlene Anwendungshäufigkeit (Std/Tag) | 5 | 5 | 5 |





| Technische Spezifikationen | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FA 220/440/3/60 EXPT |
|---|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Druck (bar/MPa) | 200/20 | 200/20 | 200/20 |
| Reinigungswirkung (kg/f) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Pumpendrehzahl (U/min) | 1450 | 1450 | 1750 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Elektrischer Anschlusswert (V/~Hz/A) | 400/3/50/12 | 400/3/50/12 | 220/440/3/60/21/12 |
| Wasserleistung q _{max} /q _{iec} (l/h) | 960/890 | 960/890 | 960/890 |
| Wassertemperatur (°C) | 90/150 | 90/150 | 90/150 |
| Netzkabel (m) | 5 | 5 | 5 |
| Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/h) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Brennstofftank (l) | 15 | 15 | 15 |
| Reinigungsmitteltank (l) | A: 10 + B: | A: 10 + B: | A: 10 + B: |
| Düsengröße | .0475 | .0475 | .0475 |
| Max. Zulauftemperatur (°C) | 40 | 40 | 40 |
| Keramikkolben | 3 | 3 | 3 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 |
| Gewicht (kg) | 142 | 142 | 142 |
| Empfohlene Anwendungshäufigkeit (Std/Tag) | 5 | 5 | 5 |













Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Technische Spezifikationen | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|---|-------------------------|--------------------------|
| Druck (bar/MPa) | 220/22 | 220/22 |
| Reinigungswirkung (kg/f) | 5.6 | 5.6 |
| Pumpendrehzahl (U/min) | 1450 | 1450 |
| Leistungsaufnahme (kW) | 7.2 | 7.2 |
| Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A) | 400/3/50/14 | 400/3/50/14 |
| Wasserleistung q _{max} /q _{iec} (l/h) | 1000/940 | 1000/940 |
| Wassertemperatur (°C) | 90/150 | 90/150 |
| Netzkabel (m) | 5 | 5 |
| Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/h) | 4.1 | 4.1 |
| Brennstofftank (l) | 15 | 15 |
| Reinigungsmitteltank (l) | A: 10 + B: | A: 10 + B: |
| Düsengröße | .0475 | .0475 |
| Max. Zulauftemperatur (°C) | 40 | 40 |
| Keramikkolben | 3 | 3 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 1010x700x1016 | 1010x700x1016 |
| Gewicht (kg) | 142 | 149 |
| Empfohlene Anwendungshäufigkeit (Std/Tag) | 5 | 5 |












● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-210/1000 X EU | MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50 | MH 4M-180/860 FA EU |
|---|--------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Ergo Kupplung und Adapter | | | | | |
|  | Anschlussstück | 1600493 | 0 | ○ | ○ |
| | Dichtring | 1801075 | 0 | ○ | ○ |
|  | Kupplungssatz | 101119499 | 0 | ○ | ○ |
|  | Nippel Schnellkupplung | 1603101 | 0 | ○ | ○ |
|  | Nippel f. Sprührohr ERGO | 1609325 | 0 | ○ | ○ |

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger












| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-210/1000 X EU | MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50 | MH 4M-180/860 FA EU |
|---|--|-------------|--------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|  | Schlauchkupplung Rep.Satz | 101119496 | 0 | • | • | • |
|  | Schnellkupplung kpl. | 106402075 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Kupplung und Adapter Gegenstück | | | | | | |
|  | "Verbindungsstück 3/4"" | 1718 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Adapter KEW Quick-Kupplg | 66160 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Kupplung kpl. 3/4 | 1602945 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Kupplung M21X1.5 | 66162 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn | 61369 | 0 | • | • | • |
| Hochdruckschlauch, DN6 | | | | | | |
|  | HD-Schlauch DN6x10m 3/8 | 301002275 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Sprühpistole | | | | | | |
|  | ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL | 106403122 | 0 | • | • | • |
|  | Rep.-Satz Gelenk Pistole | 101119484 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Universal-Strahlrohr | | | | | | |

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger












| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-210/1000 X EU | MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50 | MH 4M-180/860 FA EU |
|---|--|-------------|--------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|  | UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade | 106403032 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS 1560 | 106403031 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS 2060 | 106403030 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS LANCE 1090 | 106403035 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS LANCE 1210 | 106403034 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS LANCE 940 | 106403036 | 0 | ○ | ● | ● |
|  | Universal Plus Strahlrohr | 106403033 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schläuche und Verbindungen | | | | | | |
|  | NILFISK BA VALVE WO COUPLER | 106411184 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | NILFISK BA Ventil COMP. NITO | 106411178 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Rückflussverhinderer | 106411177 | 0 | ○ | ● | ● |
|  | Rückflussverhinderer | 106411179 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi | 6465 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Kupplung und Adapter | | | | | | |













Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-210/1000 X EU | MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50 | MH 4M-180/860 FA EU |
|---|--------------------------|-------------|--------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|  | "Schlauchanschluss 3/4" | 1311 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Adapter KEW Quick-Nippel | 66159 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Adapter KEW Stecknippel | 66161 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Nippel 1/2, Schnellkupp- | 1604669 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Nippel, Schnellkupplung | 1600659 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Reduktionsstück f. Hand- | 6401067 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Schnellkupplung schwarz | 1608629 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Reinigungsmittel | | | | | | |
|  | ACTIVE WAX 25 l | 81222 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Aktiv Wachs 10 l | 81177 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | RIM TOP 10 l | 80935 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | WAX CLEAN 4 x 2,5 l | 25000211 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Waschbürsten | | | | | | |
|  | Bürsteneinsatz | 10356 | 0 | ○ | ○ | ○ |

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger










| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-210/1000 X EU | MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50 | MH 4M-180/860 FA EU |
|--|--------------------------------------|-------------|--------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|  | Lanzenbürste L1550mm | 6400088 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Reinigungsbürste lang | 6400087 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Waschbürste | 14202 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Vorsprüngeräte | | | | | | |
|  | ALTO 8P VORSPRÜHGERÄT | 25598 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT | 7110010 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT | 7110020 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl | 7110005 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Kanal- und Rohrreinigung | | | | | | |
|  | Düse | 46921 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Düse rotierend D1 | 46918 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Rohrreiniger -Set | 6401266 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Rohrreinigungsschlauch 10 m | 301002490 | 0 | ○ | ○ | ○ |

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger












| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-210/1000 X EU | MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50 | MH 4M-180/860 FA EU |
|---|---|-------------|--------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|  | Rohrreinigungsschlauch 20 m | 301002491 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Rohrreinigungsschlauch 30 m | 301002492 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Filter Hochdruckreiniger | | | | | | |
| | FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY | 107144272 | 0 | ● | ● | ● |
| | FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY | 106403194 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | Filterpatrone für Fein- | 1104041 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | SAND FILTER ATTACHMENT ACCESSORY | 106403181 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Wasserfilter 50m CON | 1604461 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Hochdruckschlauch, DN10 | | | | | | |
|  | HD-Schlauch DN10x1m 3/8 | 1402916 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN10x2m 3/8 | 1402924 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN10x3m 3/8 | 1402932 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN10x5m 3/8 | 1402940 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN10x20m | 1402072 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C | 1402064 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Schlauch 25m | 1402080 | 0 | ○ | ○ | ○ |













Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-210/1000 X EU | MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50 | MH 4M-180/860 FA EU |
|---|---------------------------------|-------------|--------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Hochdruckschlauch, DN8 | | | | | | |
|  | HD-Schlauch DN8x10m 3/8 | 1405569 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN8x20m | 301001101 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN 8x10m | 101405770 | 0 | ○ | ● | ● |
|  | HD-Schlauch DN 8x20m 3/8 | 1405666 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M | 301001100 | 0 | ● | ○ | ○ |
| Spezial-Strahlrohr | | | | | | |
|  | Sprührohr Distanz- 1,5m | 6401193 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Sprührohr gebogen f.Unter | 6402016 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Unterbodenstrahlrohr mit | 6400036 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schlauchtrommel | | | | | | |
|  | Reinigungswagen | 6401094 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Schlauchtrommel CAP 20M DN8 | 106403184 | 0 | ● | ○ | ○ |
|  | Schlauchtrommel klappbar | 106403168 | 0 | ○ | ○ | ○ |


Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-210/1000 X EU | MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50 | MH 4M-180/860 FA EU |
|---|--|-------------|--------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|  | Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch | 106403131 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Schlauchtrommel mobil 50m 3/8 | 6400170 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Injektoren und Schaumprüher | | | | | | |
|  | BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2 | 106408164 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN10x0,3m | 301001311 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Hochbeständiger Schaum- | 6401245 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Injektor 02 kpl. | 6401246 | 0 | | ○ | ○ |
|  | Injektor 03 kpl. | 6401247 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950 | 106408236 | 0 | ○ | | |
|  | NILFISK-ALTO Schaumprühe | 106408235 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | Reinigungsmitteltank | 106403162 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Reinigungsmitteltank | 107141635 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Schauminjektor | 6401244 | 0 | ○ | | ○ |

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger







| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-210/1000 X EU | MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50 | MH 4M-180/860 FA EU |
|--|--|-------------|--------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|  | Schauminjektor m.Umlauf | 6401242 | 0 | ○ | | ○ |
|  | Schauminjektor m.Umlauf | 6401243 | 0 | ○ | | ○ |
|  | Schaumlanze kurz 600mm | 6404368 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Schaumlanze lang 1200mm | 6404369 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Tornado Nozzle with Indication Ring | | | | | | |
|  | Düsenschutz | 106402425 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HD-Düse 0275 TORNADO | 101117692 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HD-Düse 0435 TORNADO | 101119739 | 0 | | ● | ● |
|  | HD-Düse 0475 TORNADO | 301150005 | 0 | ● | | |
|  | NOZZLE 0300 W. INDICATION RING WARM ORAN | 101117695 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Sonstiges | | | | | | |
| | CHIMNEY ADAPTOR B2/B2.5 ACCESSORY | 106403197 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | Kraufhängung für MH 3/MH 4 | 106403199 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Seitenhandgriff für | 106402110 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Kurz-Strahlrohr | | | | | | |

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-210/1000 X EU | MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50 | MH 4M-180/860 FA EU |
|---|--|-------------|--------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
|  | Doppelstrahlrohr 90 mm | 106402150 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Strahlrohr 90 ohne Düse | 106402151 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| FlexoPower-Strahlrohr | | | | | | |
|  | FLEXOPOWER PLUS 960 | 106402282 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXOPOWER PLUS 990 | 106402281 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Tornado 3000 Strahlrohr | | | | | | |
|  | TORNADO PLUS 630 mm gerade | 106403013 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | TORNADO PLUS 1000 gebogen | 106403011 | 0 | ● | ○ | ○ |
|  | TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse | 106403010 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | TORNADO PLUS 2080 gebogen | 106403012 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Oberflächenreinigung - rotierend | | | | | | |
|  | HYDROSCRUB P300 P+H | 106403187 | 0 | | ○ | ○ |
|  | HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES | 106403157 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL | 106403159 | 0 | ○ | ○ | ○ |



Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger











| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-210/1000 X EU | MH 4M-130/720 FA EU 230/1/50 | MH 4M-180/860 FA EU |
|---|---------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Sandstrahlen | | | | | |
|  | Einfache Sandstrahl Lanze | 301112493 | 0 | ○ | ○ |
| 4-in-1 Strahlrohr | | | | | |
|  | 4-IN-1 LANCE INCL 0435 ALUMINUM HEAD | 106408254 | 0 | ○ | ○ |
|  | Lanze für 4in1 Düse | 106408240 | 0 | ○ | ○ |
| PowerSpeed Vario-Strahlrohr | | | | | |
|  | POWERSPEED VARIO PLUS | 106403092 | 0 | ○ | ○ |
| TurboHammer-Strahlrohr | | | | | |
| | TURBOHAMMER PLUS 1140 | 106402290 | 0 | ○ | ○ |
| | TURBOHAMMER PLUS 1140 | 106402291 | 0 | ○ | ○ |
| 4-in-1 Düse | | | | | |
|  | 4-in-1 Düse 0435 | 101118132 | 0 | ○ | ○ |
| Spezialdüse | | | | | |
|  | Schutzkappe | 18430 | 0 | ○ | ○ |
| Externe Bedienelemente | | | | | |
| | REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY | 106403196 | 0 | ○ | ○ |

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk











| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FA 220/440/3/60 EXPT |
|---|----------------|---------|---------------------------|----------------------------|--|
| Ergo Kupplung und Adapter | | | | | |
|  | Anschlussstück | 1600493 | 0 | ○ | ○ |














Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FA 220/440/3/60 EXPT |
|--|--|-------------|--------|---------------------------|----------------------------|--|
| | Dichtring | 1801075 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Kupplungssatz | 101119499 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Nippel Schnellkupplung | 1603101 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Nippel f. Sprührohr ERGO | 1609325 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Schlauchkupplung Rep.Satz | 101119496 | 0 | ● | ● | ● |
|  | Schnellkupplung kpl. | 106402075 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Kupplung und Adapter Gegenstück | | | | | | |
|  | "Verbindungsstück 3/4"" | 1718 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Adapter KEW Quick-Kupplg | 66160 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Kupplung kpl. 3/4 | 1602945 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Kupplung M21X1.5 | 66162 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn | 61369 | 0 | ● | ● | ● |
| Hochdruckschlauch, DN6 | | | | | | |











Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FA 220/440/3/60 EXPT |
|---|-----------------------------------|-------------|--------|---------------------------|----------------------------|--|
|  | HD-Schlauch DN6x10m 3/8 | 301002275 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Sprühpistole | | | | | | |
|  | ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL | 106403122 | 0 | ● | ● | ● |
|  | Rep.-Satz Gelenk Pistole | 101119484 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Universal-Strahlrohr | | | | | | |
|  | UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade | 106403032 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS 1560 | 106403031 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS 2060 | 106403030 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS LANCE 1090 | 106403035 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS LANCE 1210 | 106403034 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS LANCE 940 | 106403036 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Universal Plus Strahlrohr | 106403033 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schläuche und Verbindungen | | | | | | |










Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FA 220/440/3/60 EXPT |
|---|------------------------------|-------------|--------|---------------------------|----------------------------|--|
|  | NILFISK BA VALVE WO COUPLER | 106411184 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | NILFISK BA Ventil COMP. NITO | 106411178 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Rückflussverhinderer | 106411177 | 0 | ● | ● | ● |
|  | Rückflussverhinderer | 106411179 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi | | 6465 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Kupplung und Adapter | | | | | | |
|  | "Schlauchanschluss 3/4"" | 1311 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Adapter KEW Quick-Nippel | 66159 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Adapter KEW Stecknippel | 66161 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Nippel 1/2, Schnellkupp- | 1604669 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Nippel, Schnellkupplung | 1600659 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Reduktionsstück f. Hand- | 6401067 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Schnellkupplung schwarz | 1608629 | 0 | ○ | ○ | ○ |












Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Zubehör | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FA 220/440/3/60 EXPT |
|---|-------------------------|----------|---------------------------|----------------------------|--|
| Reinigungsmittel | | | | | |
|  | ACTIVE WAX 25 l | 81222 | 0 | ○ | ○ |
|  | Aktiv Wachs 10 l | 81177 | 0 | ○ | ○ |
|  | RIM TOP 10 l | 80935 | 0 | ○ | ○ |
| | WAX CLEAN 4 x 2,5 l | 25000211 | 0 | ○ | ○ |
| Waschbürsten | | | | | |
|  | Bürsteneinsatz | 10356 | 0 | ○ | ○ |
|  | Lanzenbürste L1550mm | 6400088 | 0 | ○ | ○ |
|  | Reinigungsbürste lang | 6400087 | 0 | ○ | ○ |
|  | Waschbürste | 14202 | 0 | ○ | ○ |
| Vorsprühgeräte | | | | | |
|  | ALTO 8P VORSPRÜHGERÄT | 25598 | 0 | ○ | ○ |
|  | ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT | 7110010 | 0 | ○ | ○ |
|  | ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT | 7110020 | 0 | ○ | ○ |












Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Zubehör | | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FA 220/440/3/60 EXPT |
|---|---------------------------------------|-----------|-------------|--------|---------------------------|----------------------------|--|
|  | ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S | Edelstahl | 7110005 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Kanal- und Rohrreinigung | | | | | | | |
|  | Düse | | 46921 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Düse rotierend D1 | | 46918 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Rohrreiniger -Set | | 6401266 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Rohrreinigungsschlauch 10 m | | 301002490 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Rohrreinigungsschlauch 20 m | | 301002491 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Rohrreinigungsschlauch 30 m | | 301002492 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Filter Hochdruckreiniger | | | | | | | |
| | FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY | | 107144272 | 0 | ● | ● | ● |
| | FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY | | 106403194 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | Filterpatrone für Fein- | | 1104041 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | SAND FILTER ATTACHMENT ACCESSORY | | 106403181 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Wasserfilter 50m CON | | 1604461 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Hochdruckschlauch, DN10 | | | | | | | |
|  | HD-Schlauch DN10x1m 3/8 | | 1402916 | 0 | ○ | ○ | ○ |












Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FA 220/440/3/60 EXPT |
|---|---|-------------|--------|---------------------------|----------------------------|--|
|  | HD-Schlauch DN10x2m 3/8 | 1402924 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN10x3m 3/8 | 1402932 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN10x5m 3/8 | 1402940 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN10x20m | 1402072 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C | 1402064 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Schlauch 25m | 1402080 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Hochdruckschlauch, DN8 | | | | | | |
|  | HD-Schlauch DN8x10m 3/8 | 1405569 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN8x20m | 301001101 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN 8x10m | 101405770 | 0 | ● | ○ | ● |
|  | HD-Schlauch DN 8x20m 3/8 | 1405666 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M | 301001100 | 0 | ○ | ● | ○ |
| Spezial-Strahlrohr | | | | | | |










Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FA 220/440/3/60 EXPT |
|--|------------------------------------|-------------|--------|---------------------------|----------------------------|--|
|  | Sprührohr Distanz- 1,5m | 6401193 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Sprührohr gebogen f.Unter | 6402016 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Unterbodenstrahlrohr mit | 6400036 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Schlauchtrommel | | | | | | |
|  | Reinigungswagen | 6401094 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Schlauchtrommel CAP 20M DN8 | 106403184 | 0 | ○ | ● | ○ |
|  | Schlauchtrommel klappbar | 106403168 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch | 106403131 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Schlauchtrommel mobil 50m 3/8 | 6400170 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Injektoren und Schaumprüher | | | | | | |
|  | BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2 | 106408164 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN10x0,3m | 301001311 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Hochbeständiger Schaum- | 6401245 | 0 | ○ | ○ | ○ |











Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FA 220/440/3/60 EXPT |
|---|--|-------------|--------|---------------------------|----------------------------|--|
|  | Injektor 02 kpl. | 6401246 | 0 | | | |
|  | Injektor 03 kpl. | 6401247 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950 | 106408236 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | NILFISK-ALTO Schaumsprühe | 106408235 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | Reinigungsmitteltank | 106403162 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Reinigungsmitteltank | 107141635 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Schauminjektor | 6401244 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Schauminjektor m.Umlauf | 6401242 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Schauminjektor m.Umlauf | 6401243 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Schaumlanze kurz 600mm | 6404368 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Schaumlanze lang 1200mm | 6404369 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Tornado Nozzle with Indication Ring | | | | | | |
|  | Düsenschutz | 106402425 | 0 | ○ | ○ | ○ |




Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FA 220/440/3/60 EXPT |
|---|--|-------------|--------|---------------------------|----------------------------|--|
|  | HD-Düse 0275 TORNADO | 101117692 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HD-Düse 0435 TORNADO | 101119739 | 0 | | | |
|  | HD-Düse 0475 TORNADO | 301150005 | 0 | ● | ● | ● |
|  | NOZZLE 0300 W. INDICATION RING WARM ORAN | 101117695 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Sonstiges | | | | | | |
| | CHIMNEY ADAPTOR B2/B2.5 ACCESSORY | 106403197 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| | Kraufhängung für MH 3/MH 4 | 106403199 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Seitenhandgriff für | 106402110 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Kurz-Strahlrohr | | | | | | |
|  | Doppelstrahlrohr 90 mm | 106402150 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | Strahlrohr 90 ohne Düse | 106402151 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| FlexoPower-Strahlrohr | | | | | | |
|  | FLEXOPOWER PLUS 960 | 106402282 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | FLEXOPOWER PLUS 990 | 106402281 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Tornado 3000 Strahlrohr | | | | | | |





Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FA 220/440/3/60 EXPT |
|---|--|-------------|--------|---------------------------|----------------------------|--|
|  | TORNADO PLUS 630 mm gerade | 106403013 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | TORNADO PLUS 1000 gebogen | 106403011 | 0 | ● | ● | ● |
|  | TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse | 106403010 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | TORNADO PLUS 2080 gebogen | 106403012 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Oberflächenreinigung - rotierend | | | | | | |
|  | HYDROSCRUB P300 P+H | 106403187 | 0 | | | |
|  | HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES | 106403157 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  | HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL | 106403159 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Sandstrahlen | | | | | | |
|  | Einfache Sandstrahl-lanze | 301112493 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| 4-in-1 Strahlrohr | | | | | | |
|  | 4-IN-1 LANCE INCL 0435 ALUMINUM HEAD | 106408254 | 0 | | | |
|  | Lanze für 4in1 Düse | 106408240 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| PowerSpeed Vario-Strahlrohr | | | | | | |











Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-200/960 FA EU | MH 4M-200/960 FAX EU | MH 4M-200/960 FA 220/440/3/60 EXPT |
|---|--|-------------|--------|---------------------------|----------------------------|--|
|  | POWERSPEED VARIO PLUS | 106403092 | 0 | | | |
| TurboHammer-Strahlrohr | | | | | | |
| | TURBOHAMMER PLUS 1140 | 106402290 | 0 | | | |
| | TURBOHAMMER PLUS 1140 | 106402291 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| 4-in-1 Düse | | | | | | |
|  | 4-in-1 Düse 0435 | 101118132 | 0 | | | |
| Spezialdüse | | | | | | |
|  | Schutzkappe | 18430 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Externe Bedienelemente | | | | | | |
| | REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY | 106403196 | 0 | ○ | ○ | ○ |












● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|---|--------------------------|-------------|--------|----------------------------|-----------------------------|
| Ergo Kupplung und Adapter | | | | | |
|  | Anschlussstück | 1600493 | 0 | ○ | ○ |
| | Dichtring | 1801075 | 0 | ○ | ○ |
|  | Kupplungssatz | 101119499 | 0 | ○ | ○ |
|  | Nippel Schnellkupplung | 1603101 | 0 | ○ | ○ |
|  | Nippel f. Sprührohr ERGO | 1609325 | 0 | ○ | ○ |

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger












| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|---|--|-------------|--------|----------------------------|-----------------------------|
|  | Schlauchkupplung Rep.Satz | 101119496 | 0 | • | • |
|  | Schnellkupplung kpl. | 106402075 | 0 | ○ | ○ |
| Kupplung und Adapter Gegenstück | | | | | |
|  | "Verbindungsstück 3/4"" | 1718 | 0 | ○ | ○ |
|  | Adapter KEW Quick-Kupplg | 66160 | 0 | ○ | ○ |
|  | Kupplung kpl. 3/4 | 1602945 | 0 | ○ | ○ |
|  | Kupplung M21X1.5 | 66162 | 0 | ○ | ○ |
|  | Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn | 61369 | 0 | • | • |
| Hochdruckschlauch, DN6 | | | | | |
|  | HD-Schlauch DN6x10m 3/8 | 301002275 | 0 | ○ | ○ |
| Sprühpistole | | | | | |
|  | ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL | 106403122 | 0 | • | • |
|  | Rep.-Satz Gelenk Pistole | 101119484 | 0 | ○ | ○ |
| Universal-Strahlrohr | | | | | |

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger












| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|---|--|-------------|--------|----------------------------|-----------------------------|
|  | UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade | 106403032 | 0 | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS 1560 | 106403031 | 0 | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS 2060 | 106403030 | 0 | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS LANCE 1090 | 106403035 | 0 | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS LANCE 1210 | 106403034 | 0 | ○ | ○ |
|  | UNIVERSAL PLUS LANCE 940 | 106403036 | 0 | ○ | ○ |
|  | Universal Plus Strahlrohr | 106403033 | 0 | ○ | ○ |
| Schläuche und Verbindungen | | | | | |
|  | NILFISK BA VALVE WO COUPLER | 106411184 | 0 | ○ | ○ |
|  | NILFISK BA Ventil COMP. NITO | 106411178 | 0 | ○ | ○ |
|  | Rückflussverhinderer | 106411177 | 0 | ● | ● |
|  | Rückflussverhinderer | 106411179 | 0 | ○ | ○ |
| | Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi | 6465 | 0 | ○ | ○ |
| Kupplung und Adapter | | | | | |













Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|---|--------------------------|-------------|--------|----------------------------|-----------------------------|
|  | "Schlauchanschluss 3/4" | 1311 | 0 | ○ | ○ |
|  | Adapter KEW Quick-Nippel | 66159 | 0 | ○ | ○ |
|  | Adapter KEW Stecknippel | 66161 | 0 | ○ | ○ |
|  | Nippel 1/2, Schnellkupp- | 1604669 | 0 | ○ | ○ |
|  | Nippel, Schnellkupplung | 1600659 | 0 | ○ | ○ |
|  | Reduktionsstück f. Hand- | 6401067 | 0 | ○ | ○ |
|  | Schnellkupplung schwarz | 1608629 | 0 | ○ | ○ |
| Reinigungsmittel | | | | | |
|  | ACTIVE WAX 25 l | 81222 | 0 | ○ | ○ |
|  | Aktiv Wachs 10 l | 81177 | 0 | ○ | ○ |
|  | RIM TOP 10 l | 80935 | 0 | ○ | ○ |
| | WAX CLEAN 4 x 2,5 l | 25000211 | 0 | ○ | ○ |
| Waschbürsten | | | | | |
|  | Bürsteneinsatz | 10356 | 0 | ○ | ○ |












Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|--|-------------------------------------|-------------|--------|----------------------------|-----------------------------|
|  | Lanzensbürste L1550mm | 6400088 | 0 | ○ | ○ |
|  | Reinigungsbürste lang | 6400087 | 0 | ○ | ○ |
|  | Waschbürste | 14202 | 0 | ○ | ○ |
| Vorsprühgeräte | | | | | |
|  | ALTO 8P VORSPRÜHGERÄT | 25598 | 0 | ○ | ○ |
|  | ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT | 7110010 | 0 | ○ | ○ |
|  | ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT | 7110020 | 0 | ○ | ○ |
|  | ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl | 7110005 | 0 | ○ | ○ |
| Kanal- und Rohrreinigung | | | | | |
|  | Düse | 46921 | 0 | ○ | ○ |
|  | Düse rotierend D1 | 46918 | 0 | ○ | ○ |
|  | Rohrreiniger -Set | 6401266 | 0 | ○ | ○ |
|  | Rohrreinigungsschlauch 10 m | 301002490 | 0 | ○ | ○ |












Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|---|---|-------------|--------|----------------------------|-----------------------------|
|  | Rohrreinigungsschlauch 20 m | 301002491 | 0 | ○ | ○ |
|  | Rohrreinigungsschlauch 30 m | 301002492 | 0 | ○ | ○ |
| Filter Hochdruckreiniger | | | | | |
| | FILTER CPL. MH 5000MM2 50µ ACCESSORY | 107144272 | 0 | ● | ● |
| | FILTER FOR WATER BREAK TANK ACCESSORY | 106403194 | 0 | ○ | ○ |
| | Filterpatrone für Fein- | 1104041 | 0 | ○ | ○ |
| | SAND FILTER ATTACHMENT ACCESSORY | 106403181 | 0 | ○ | ○ |
|  | Wasserfilter 50m CON | 1604461 | 0 | ○ | ○ |
| Hochdruckschlauch, DN10 | | | | | |
|  | HD-Schlauch DN10x1m 3/8 | 1402916 | 0 | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN10x2m 3/8 | 1402924 | 0 | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN10x3m 3/8 | 1402932 | 0 | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN10x5m 3/8 | 1402940 | 0 | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN10x20m | 1402072 | 0 | ○ | ○ |
|  | Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C | 1402064 | 0 | ○ | ○ |
|  | Schlauch 25m | 1402080 | 0 | ○ | ○ |











Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|---|---------------------------------|-------------|--------|----------------------------|-----------------------------|
| Hochdruckschlauch, DN8 | | | | | |
|  | HD-Schlauch DN8x10m 3/8 | 1405569 | 0 | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN8x20m | 301001101 | 0 | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN 8x10m | 101405770 | 0 | ● | ○ |
|  | HD-Schlauch DN 8x20m 3/8 | 1405666 | 0 | ○ | ○ |
|  | HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M | 301001100 | 0 | ○ | ● |
| Spezial-Strahlrohr | | | | | |
|  | Sprührohr Distanz- 1,5m | 6401193 | 0 | ○ | ○ |
|  | Sprührohr gebogen f.Unter | 6402016 | 0 | ○ | ○ |
|  | Unterbodenstrahlrohr mit | 6400036 | 0 | ○ | ○ |
| Schlauchtrommel | | | | | |
|  | Reinigungswagen | 6401094 | 0 | ○ | ○ |
|  | Schlauchtrommel CAP 20M DN8 | 106403184 | 0 | ○ | ● |
|  | Schlauchtrommel klappbar | 106403168 | 0 | ○ | ○ |












Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|---|--|-------------|--------|----------------------------|-----------------------------|
|  | Schlauchtrommel m. 20m HD-Schlauch | 106403131 | 0 | ○ | ○ |
|  | Schlauchtrommel mobil 50m 3/8 | 6400170 | 0 | ○ | ○ |
| Injektoren und Schaumprüher | | | | | |
|  | BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2 | 106408164 | 0 | ○ | ○ |
|  | HD-Schlauch DN10x0,3m | 301001311 | 0 | ○ | ○ |
|  | Hochbeständiger Schaum- | 6401245 | 0 | ○ | ○ |
|  | Injektor 02 kpl. | 6401246 | 0 | | |
|  | Injektor 03 kpl. | 6401247 | 0 | ○ | ○ |
|  | NILFISK-ALTO FOAMSPRAYER VARIO HF 0950 | 106408236 | 0 | ○ | ○ |
|  | NILFISK-ALTO Schaumprühe | 106408235 | 0 | ○ | ○ |
| | Reinigungsmitteltank | 106403162 | 0 | ○ | ○ |
|  | Reinigungsmitteltank | 107141635 | 0 | ○ | ○ |
|  | Schauminjektor | 6401244 | 0 | ○ | ○ |







Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|--|--|-------------|--------|----------------------------|-----------------------------|
|  | Schauminjektor m.Umlauf | 6401242 | 0 | ○ | ○ |
|  | Schauminjektor m.Umlauf | 6401243 | 0 | ○ | ○ |
|  | Schaumlanze kurz 600mm | 6404368 | 0 | ○ | ○ |
|  | Schaumlanze lang 1200mm | 6404369 | 0 | ○ | ○ |
| Tornado Nozzle with Indication Ring | | | | | |
|  | Düsenschutz | 106402425 | 0 | ○ | ○ |
|  | HD-Düse 0275 TORNADO | 101117692 | 0 | ○ | ○ |
|  | HD-Düse 0435 TORNADO | 101119739 | 0 | | |
|  | HD-Düse 0475 TORNADO | 301150005 | 0 | ● | ● |
|  | NOZZLE 0300 W. INDICATION RING WARM ORAN | 101117695 | 0 | ○ | ○ |
| Sonstiges | | | | | |
| | CHIMNEY ADAPTOR B2/B2.5 ACCESSORY | 106403197 | 0 | ○ | ○ |
| | Kranaufhängung für MH 3/MH 4 | 106403199 | 0 | ○ | ○ |
|  | Seitenhandgriff für | 106402110 | 0 | ○ | ○ |
| Kurz-Strahlrohr | | | | | |

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|---|--|-------------|--------|----------------------------|-----------------------------|
|  | Doppelstrahlrohr 90 mm | 106402150 | 0 | ○ | ○ |
|  | Strahlrohr 90 ohne Düse | 106402151 | 0 | ○ | ○ |
| FlexoPower-Strahlrohr | | | | | |
|  | FLEXOPOWER PLUS 960 | 106402282 | 0 | ○ | ○ |
|  | FLEXOPOWER PLUS 990 | 106402281 | 0 | ○ | ○ |
| Tornado 3000 Strahlrohr | | | | | |
|  | TORNADO PLUS 630 mm gerade | 106403013 | 0 | ○ | ○ |
|  | TORNADO PLUS 1000 gebogen | 106403011 | 0 | ● | ● |
|  | TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse | 106403010 | 0 | ○ | ○ |
|  | TORNADO PLUS 2080 gebogen | 106403012 | 0 | ○ | ○ |
| Oberflächenreinigung - rotierend | | | | | |
|  | HYDROSCRUB P300 P+H | 106403187 | 0 | | |
|  | HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES | 106403157 | 0 | ○ | ○ |
|  | HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL | 106403159 | 0 | ○ | ○ |

Leitungsstarker, langlebiger und ergonomischer Heißwasser Hochdruckreiniger

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Anzahl | MH 4M-220/1000 FA EU | MH 4M-220/1000 FAX EU |
|---|---------------------------------------|-------------|--------|----------------------------|-----------------------------|
| Sandstrahlen | | | | | |
|  | Einfache Sandstrahl Lanze | 301112493 | 0 | ○ | ○ |
| 4-in-1 Strahlrohr | | | | | |
|  | 4-IN-1 LANCE INCL 0435 ALUMINUM HEAD | 106408254 | 0 | | |
|  | Lanze für 4in1 Düse | 106408240 | 0 | ○ | ○ |
| PowerSpeed Vario-Strahlrohr | | | | | |
|  | POWERSPEED VARIO PLUS | 106403092 | 0 | | |
| TurboHammer-Strahlrohr | | | | | |
| | TURBOHAMMER PLUS 1140 | 106402290 | 0 | | |
| | TURBOHAMMER PLUS 1140 | 106402291 | 0 | ○ | ○ |
| 4-in-1 Düse | | | | | |
|  | 4-in-1 Düse 0435 | 101118132 | 0 | | |
| Spezialdüse | | | | | |
|  | Schutzkappe | 18430 | 0 | ○ | ○ |
| Externe Bedienelemente | | | | | |
| | REMOTE CONTROL 2X DETERGENT ACCESSORY | 106403196 | 0 | ○ | ○ |