

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Die Nilfisk M-Klasse Sicherheitssauger bieten Ihnen die perfekte Lösung, wenn es um die Aufnahme von gesundheitsgefährlichen Stäuben geht.

Diese Maschinen, ausgestattet mit einer Gerätesteckdose, ermöglichen es den Staub direkt an der Entstehungsstelle aufzusaugen. Die Modelle ATTIX 33 und ATTIX 44 überzeugen unter anderem durch das innovative Filterabreinigungssystem InfiniClean™. InfiniClean™ hilft Ihnen Ausfallzeiten, hervorgerufen durch Wartung und Reinigung des Filters, deutlich zu verringern und die Filtereffizienz des Staubklasse-M Filterelementes konstant auf einem hohen Niveau zu halten.
Der Nass-/Trockensauger ATTIX 33 bietet eine außerordentliche Produktivität dank des automatischen Filterreinigungssystems InfiniClean™. Das InfiniClean™ System ist ein vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust. Dadurch verringern sich die Stillstandzeiten erheblich, da der Behälter befüllt werden kann ohne den Filter zu warten - selbst bei den anspruchsvollsten Feinstaub-Anwendungen.



Abb. ähnlich

- InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung (modellabhängig)
- M-Klasse Flachfaltenfilter mit PTFE Anti-Haft-Membrane (Abscheidegrad von mindestens 99,9%)
- Zertifiziert nach Staubklasse M
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer) beim ATTIX 33 /44 (optional)
- Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport
- und sichere Lagerung beim ATTIX 33 /44
- Antistatische Ausführung
- Die Geräte mit folgenden Artikelnummern werden von der BG-Bau mit 300 € gefördert: 107419009, 107419010, 107419011. Weitere Informationen finden Sie <https://www.nilfisk.com/de-de/campaigns/bg-bau/Pages/BG-Bauaktion.aspx>

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB
Filter					
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H13	107413555	0		
System 32 Saugschläuche					
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	•	•
System 36 Saugschläuche					
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0		



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.


Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB
System 36 Saugrohre					
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	•	•
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	•	•
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0		
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•	•
System 36 Bürsten- / Universaldüse					
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0		
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0		
System 36 Bodendüsen					
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	•	•
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	•	•
Filterbeutel					
	Vlies-Filtersack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107413547	0		
Entsorgungssack					
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0		
Sicherheitsfiltersack					
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0		



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB
Sonstiges					
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T)	107413551	0		
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•	•
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0		

● Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
Filter					
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H13	107413555	0	•	
System 32 Saugschläuche					
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	•	•
System 36 Saugschläuche					
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	•	
System 36 Saugrohre					
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	•	•
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	•	•
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0		



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•	•
System 36 Bürsten- / Universaldüse					
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0		
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0		
System 36 Bodendüsen					
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	•	•
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	•	•
Filterbeutel					
	Vlies-Filtersack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107413547	0		
Entsorgungssack					
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0		
Sicherheitsfiltersack					
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0		
Sonstiges					
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0		
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•	•



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
 Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0			


• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
Filter				
 Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•
 HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H13	107413555	0		•
System 32 Saugschläuche				
Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	•	
System 36 Saugschläuche				
 Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0		•
System 36 Saugrohre				
 Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	•	•
 Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0		•
Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	•	
 Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•	•
System 36 Bürsten- / Universaldüse				
 Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	•	



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
 Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	•	
System 36 Bodendüsen				
 Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	•	•
System 36 Fugendüsen / konische Düsen				
 Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	•	•
Filterbeutel				
 Vlies-Filtersack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107413547	0	•	
Entsorgungssack				
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	•
Sicherheitsfiltersack				
 Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0		•
Sonstiges				
 Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	•	
 Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0		•
 Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	•	



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Modell	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB
Artikel-Nr.	107412179	107412180	107412191
Produkteigenschaften			
Softstart	•	•	•
Duales Filtersystem			
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung	•	•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse M	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse H			
Zubehörablage	•	•	•
Gerätesteckdose	•	•	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•	•
Entsorgungssack 1 Stk.		•	
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•	•	•
Sicherheitsfilter 1 Stück			

Modell	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
Artikel-Nr.	107412183	107412198	107419009
Produkteigenschaften			
Softstart	•	•	•
Duales Filtersystem	•		
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung	•	•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse M		•	•
Zugelassen für Staubklasse H	•		
Zubehörablage	•	•	•
Gerätesteckdose	•	•	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•	•
Entsorgungssack 1 Stk.		•	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.		•	•
Sicherheitsfilter 1 Stück	•		



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Modell	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST	
Artikel-Nr.	107419010	107419012	
Produkteigenschaften			
Softstart	•	•	
Duales Filtersystem		•	
Antistatische Ausführung	•	•	
Drehzahlregulierung	•	•	
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•	
Zugelassen für Staubklasse M	•		
Zugelassen für Staubklasse H		•	
Zubehörablage	•	•	
Gerätesteckdose	•	•	
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•	
Entsorgungssack 1 Stk.	•		
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•		
Sicherheitsfilter 1 Stück		•	
Technische Spezifikationen			
	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB
Leistung pmax (W)	1400	1400	1200
Leistung piec (W)	1200	1200	1000
Netzanschluss (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	110/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	4500	4500	4200
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	230/23
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	30	30	30
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	InfiniClean	Push&Clean
Hauptfilter	PTFE M-class	PTFE M-class	PTFE M-class
Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520
Gewicht (kg)	14.5	14.5	14.5



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Technische Spezifikationen	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
Leistung pmax (W)	1400	1400	1400
Leistung piec (W)	1200	1200	1200
Netzanschluss (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/10	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	4500	4500	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	30	30	30
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	InfiniClean	InfiniClean
Hauptfilter	PTFE/Cellulose H-class	PTFE M-class	PTFE M-class
Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520
Gewicht (kg)	14.5	14.5	14.5
Technische Spezifikationen	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST	
Leistung pmax (W)	1400	1400	
Leistung piec (W)	1200	1200	
Netzanschluss (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	
Luftmenge (l/min.)	4500	4500	
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	
Netzkabel (m)	7.5	7.5	
Max. Behältervolumen (l)	30	30	
Filterabreinigungssystem	InfiniClean	InfiniClean	
Hauptfilter	PTFE M-class	PTFE/Cellulose H-class	
Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	
Gewicht (kg)	14.5	14.5	

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	•	•



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○
System 50 Saugrohre					
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	0		
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0		
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0		
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0		
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	0	○	○
System 36 Bürsten- / Universaldüse					
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	○
	Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	0	○	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	○
System 36 Bodendüsen					
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	●	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○	○
	Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm	11664	0	○	○
	Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	0	○	○
System 50 Saugbürsten und konische Düsen					
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0		
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0		
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	0		
System 38 Saugschläuche					
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○	○
System 50 Bodendüsen					
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	0		



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.


Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	0		
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0		
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0		
Zubehör-Set Sauger					
	Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	0	○	○
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0		
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB
	Saug-Set D50 Standard	6085	0		
	Saug-Set D 36	107401367	0	○	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0		
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○
	Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	0	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○
	Wasseraug-Set, VPE 3	7727	0	○	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○
System 27 Tierpflegedüsen					
	Bürstenstriegel Ø 27 mm	6093	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○
	Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	0	○	○
System 50 Saugschläuche					
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0		
	Saugschlauch Ø 50 mm x 4 m, antistatisch	15815	0		
	Saugschlauch Ø 50 mm x 4 m, hitzebest.	11061	0		
	Spänesaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15182	0		
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15013	0		
	Universalsaugschlauch Ø 50 mm x 1,75 m	19930	0		
	Universalsaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15358	0		
System 50 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø 50X370 PE	7102	0		
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	0		
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0		



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0		
System 38 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○
System 27 Saugschläuche					
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○
System 36 Saugschläuche					
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	○
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○	○

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB
 Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	○	○	○
Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○	○	○
 Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○	○	○
System 38 Saugrohre					
 Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○	○	○
Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○	○
System 36 Saugrohre					
 Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○	○
 Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	●	●	●
 Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	0	○	○	○
 Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○	○
Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○	○
 Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.


Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB
 Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	●	●	●
 Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	0	○	○	○
Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○	○
 Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○	○	○
 Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	○	○
 Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	●	●	●
Entsorgungssack					
Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○	○	○
 Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○	○	○
System 32 Saugschläuche					
Koaxial-Saugschlauch	107400841	0	○	○	○
Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○	○	○
Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	●	●	●
Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.	30657	0	○	○	○
Sonstiges					
 Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	○	○	○
 Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	●	●	●



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB
	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	0	○	○	○
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○	○	○
	Werkzeugbox 2 Vlies- & 2 Ent.säcken	107413554	0	○	○	○
System 38 Bodendüsen						
	Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	0	○	○	○
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○	○
Filter						
	Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○	○	○
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	●	●	●
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H13	107413555	0	○	○	○
Zusatzfilter						
	Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○	○	○
Filterbeutel						
	Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○	○	○
	Vlies-Filtersack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107413547	0	○	○	○
Abluftführungsadapter						



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2M PC 110-120V 50/60HZ GB
	Abluftsammler ATTIX 33/44	107417865	0	○	○
Sicherheitsfiltersack					
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0	○	○

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	●	●
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○
System 50 Saugrohre					
	Absaugadapter Ø 50-36 mm x 125 mm	40452	0		
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0		
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0		
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0		



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	0	○	○
System 36 Bürsten- / Universaldüse					
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○
	Saugbürste Ø 36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	○
	Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	0	○	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	○
System 36 Bodendüsen					
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	●	●
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.


Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○	○
	Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm	11664	0	○	○
	Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	0	○	○
System 50 Saugbürsten und konische Düsen					
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0		
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0		
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	0		
System 38 Saugschläuche					

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○	○

System 50 Bodendüsen

	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	0			
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	0			
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0			
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0			

Zubehör-Set Sauger

	Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	0	○	○	○
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0		
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	0		
	Saug-Set D 36	107401367	0	○	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0		
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○
	Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	0	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○
	Wasseraug-Set, VPE 3	7727	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○
System 27 Tierpflegedüsen					
	Bürstenriegel Ø 27 mm	6093	0	○	○
	Kammriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○
	Stiftriegel Ø 27 mm	6094	0	○	○
System 50 Saugschläuche					
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0		
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0		
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0		
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0		
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0		
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0		



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
 Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0			
System 50 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0		
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	0		
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0		
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0		
System 38 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○
System 27 Saugschläuche					
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadaptate	107406091	0	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○
System 36 Saugschläuche					



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	●	○
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○	○
System 38 Saugrohre					
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	0	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○
System 36 Saugrohre					
	Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
 Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	●	●	●
 Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	0	○	○	○
 Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○	○
 Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○	○
 Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	●	●	●
 Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	0	○	○	○
 Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○	○
 Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○	○	○
 Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	○	○
 Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	●	●	●
Entsorgungssack					
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○	○
System 32 Saugschläuche					
	Koaxial-Saugschlauch	107400841	0	○	○
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	○	●
	Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.	30657	0	○	○
Sonstiges					
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T)	107413551	0	○	○
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	●	●
	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	0	○	○
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○	○
	Werkzeugbox 2 Vlies- & 2 Ent.säcken	107413554	0	○	○
System 38 Bodendüsen					
	Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	0	○	○
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○
Filter					
	Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU ASBES	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ	ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	●	●
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H13	107413555	0	●	○
Zusatzfilter					
	Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○	○
Filterbeutel					
	Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○	○
	Vlies-Filtersack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107413547	0	○	○
Abluftführungsadapter					
	Abluftsammler ATTIX 33/44	107417865	0	○	○
Sicherheitsfiltersack					
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0	○	○

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
System 36 Fugendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	●
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○



Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
 Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○
System 50 Saugrohre				
 Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	0		
 Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0		
 Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0		
 Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0		
 Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	0	○	○
System 36 Bürsten- / Universaldüse				
 Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○
 Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○
 Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○
 Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○
 Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○
 Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	•	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
 Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	0	○	○
 Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	●	○
System 36 Bodendüsen				
 Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○	○
 Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	●	●
 Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○	○
Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○
Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○
 Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○	○
 Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○	○
 Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm	11664	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
 Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	0	○	○
System 50 Saugbürsten und konische Düsen				
 Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0		
 Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0		
 Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	0		
System 38 Saugschläuche				
 Saugschlauch Ø 36-38 mm x 4m	15365	0	○	○
 Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m, hitzebest.	6070	0	○	○
 Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	○	○
 Saugschlauch, Ø 38 mm x 4 m	302002796	0	○	○
System 50 Bodendüsen				
 Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	0		
 Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	0		
 Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0		



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0	
Zubehör-Set Sauger				
	Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	0	○
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0	
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	0	
	Saug-Set D 36	107401367	0	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0		
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○
	Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	0	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○
	Wasseraug-Set, VPE 3	7727	0	○	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○
System 27 Tierpflegedüsen					
	Bürstenriegel Ø 27 mm	6093	0	○	○
	Kammriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○
	Stiftriegel Ø 27 mm	6094	0	○	○
System 50 Saugschläuche					
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0		



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0	
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0	
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0	
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0	
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0	
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0	
System 50 Fugendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0	
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	0	
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0	
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0	
System 38 Fugendüsen / konische Düsen				
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○ ○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○
System 27 Saugschläuche				
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○
System 36 Saugschläuche				
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○
System 38 Saugrohre				



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	0	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○


System 36 Saugrohre

	Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	●	●
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	0	○	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	○	●
	Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	0	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	●	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	●
Entsorgungssack				
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	●
	Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○
System 32 Saugschläuche				
	Koaxial-Saugschlauch	107400841	0	○
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	0	●
	Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.	30657	0	○
Sonstiges				
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	●
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	○
	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	0	○
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	●



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Kraftvoll im Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse M-H

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU	ATTIX 33-2H IC 220-240V BG BAU ASBEST
	Werkzeugbox 2 Vlies- & 2 Ent.säcken	107413554	0	○
System 38 Bodendüsen				
	Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	0	○
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○
Filter				
	Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	●
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H13	107413555	0	○
Zusatzfilter				
	Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○
Filterbeutel				
	Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○
	Vlies-Filtersack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107413547	0	●
Abluftführungsadapter				
	Abluftsammler ATTIX 33/44	107417865	0	○
Sicherheitsfiltersack				
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0	○
				●



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.