

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Die neuen Entstauber der ATTIX 33 Baureihe setzen neue Maßstäbe im Nilfisk Nass-/Trockensauger Portfolio in puncto Funktion und Leistungsfähigkeit. Ein innovatives Filtersystem, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen. Die neuen Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatische Filterabreinigung. Die ideale Lösung - nicht nur für Anwendungen in der Industrie oder im Baugewerbe.

Der Nass-/Trockensauger ATTIX 33 bietet eine außerordentliche Produktivität dank des automatischen Filterreinigungssystems InfiniClean™. Das InfiniClean™ System ist ein vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust. Dadurch verringern sich die Stillstandzeiten erheblich, da der Behälter befüllt werden kann ohne den Filter zu warten - selbst bei den anspruchsvollsten Feinstaub-Anwendungen. Der waschbare und langlebige PTFE Filter reduziert ebenso den Wartungsaufwand und somit die Wartungskosten. Leichte Handhabung und Benutzerfreundlichkeit - vor allem wenn der Nass-/Trockensauger von einem Arbeitsplatz zum anderen transportiert werden muss - sind weitere bemerkenswerte Merkmale der ATTIX 33 Entstauber.

Alle Modelle verfügen über flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkzeuge und Zubehörteile, somit sind alle wichtigen Utensilien stets griffbereit.

- InfiniClean™ - vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- PTFE, M-Klasse Flachfaltenfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9 %
- Zertifiziert nach Staubklasse L (ohne ATTIX 33-01 IC)
- 30 l Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox
- Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung

• Serienmäßige Ausstattung



Abb. ähnlich

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Filter					
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H13	107413555	0		
System 32 Saugschläuche					
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0		
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	1		•
System 36 Saugschläuche					




Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
 Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	•	•	
System 36 Saugrohre					
 Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0			•
 Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0		•	
 Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0			•
Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	•		
 Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0		•	
 Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0			•
System 36 Bürsten- / Universaldüse					
 Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0			•
 Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0			•
System 36 Bodendüsen					
 Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	•	•	•
 Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0			
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
 Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	•	•	•
Sonstiges					
 Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T)	107413551	0			•
 Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0		•	
 Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0			•

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
Filter					
 Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•	•
 HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H13	107413555	0			
System 32 Saugschläuche					
Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	•		
Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	1	•		
System 36 Saugschläuche					
 Universalsaugschlauch, Ø 32 mm x 3,5 m	107409976	0		•	•
System 36 Saugrohre					
 Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	•		



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.


Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
 Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	•	•	•
 Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0			
 Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0			
 Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0		•	•
 Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•		
System 36 Bürsten- / Universaldüse					
 Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0			
 Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0			
System 36 Bodendüsen					
 Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	•	•	•
 Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0			
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
 Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	•	•	•
Sonstiges					
 Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0			



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
 Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	•		•
 Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0			

Modell	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
--------	--	--	---

Artikel-Nr.	107412101	107412103	107412104
-------------	-----------	-----------	-----------

Produkteigenschaften

Softstart	•	•	•
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung		•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge		•	•
Zubehörablage	•	•	•
Gerätesteckdose		•	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse L		•	•
Entsorgungssack 1 Stk.	•	•	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.			•
Adapterplatte für Werkzeugboxen			•

Modell	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/NZ
--------	-----------------------------------	-----------------------------------	---

Artikel-Nr.	107412122	107412120	107412147
-------------	-----------	-----------	-----------

Produkteigenschaften

Softstart	•	•	•
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung	•		•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•		•
Zubehörablage	•	•	•
Gerätesteckdose	•		•
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse L			•
Entsorgungssack 1 Stk.	•	•	•



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Modell	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/NZ
Artikel-Nr.	107412122	107412120	107412147
Produkteigenschaften			
Vlies-Filtersack 1 Stk.			
Adapterplatte für Werkzeugboxen			
Technische Spezifikationen	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Leistung pmax (W)	1400	1400	1400
Leistung piec (W)	1200	1200	1200
Netzanschluss (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	4500	4500	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	30	30	30
Filterabreinigungssystem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Hauptfilter	PTFE	PTFE	PTFE
Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x565
Gewicht (kg)	14.5	14.5	16
Technische Spezifikationen	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/NZ
Leistung pmax (W)			1400
Leistung piec (W)	890	1000	1200
Netzanschluss (V~/Hz/A)	120/1/50-60/15	120/1/50-60/15	230/1/50-60/10
Luftmenge (l/min.)	4260	4260	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23	230/23	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	30	30	30
Filterabreinigungssystem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Hauptfilter	PTFE	PTFE	PTFE
Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520
Gewicht (kg)	14.5	14.5	14.5



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	●	●
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○
System 50 Saugrohre					
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	0	○	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0	○	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0	○	○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	0	○	○
System 36 Bürsten- / Universaldüse					
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	●
	Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	0	○	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	●
System 36 Bodendüsen					
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	●	●
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○	○
	Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm	11664	0	○	○
	Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	0	○	○
System 50 Saugbürsten und konische Düsen					
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0	○	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0	○	○
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	0	○	○
System 38 Saugschläuche					
	Saugschlauch Ø 36-38 mm x 4m	15365	0	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m, hitzebest.	6070	0	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mm x 5 m	107401368	0	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mm x 4 m	302002796	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
System 50 Bodendüsen					
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	0	○	○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	0	○	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0	○	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0	○	○
Zubehör-Set Sauger					
	Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	0	○	○
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○
	Heizkesselreinigungset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0	○	○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	0	○	○
	Saug-Set D 36	107401367	0	○	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0	○	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○
	Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	0	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○
	Wasseraug-Set, VPE 3	7727	0	○	○
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○
System 27 Tierpflegedüsen					

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
 Bürstenriegel Ø 27 mm	6093	0	○	○	○
 Kammriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○	○
 Stiftriegel Ø 27 mm	6094	0	○	○	○
System 50 Saugschläuche					
 Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0	○	○	○
 Saugschlauch Ø 50 mm x 4 m, antistatisch	15815	0	○	○	○
 Saugschlauch Ø 50 mm x 4 m, hitzebest.	11061	0	○	○	○
 Spänesaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15182	0	○	○	○
 Stahlsaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15013	0	○	○	○
 Universalsaugschlauch Ø 50 mm x 1,75 m	19930	0	○	○	○
 Universalsaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15358	0	○	○	○
System 50 Fugendüsen / konische Düsen					
 Fugendüse Ø 50X370 PE	7102	0	○	○	○
 Gummidüse Ø 50 mm	19936	0	○	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0	○	○
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0	○	○
System 38 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○
System 27 Saugschläuche					
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mm x 3,5 m	14289	0	○	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapt.	107406091	0	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○
System 32 Saugschläuche					
	Koaxial-Saugschlauch	107400841	0	○	○
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	1	○	●
	Saugschlauch Ø 32 mm x 5 m, antistat.	30657	0	○	○
System 36 Saugschläuche					
	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○	○
Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○	○
Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○	○	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	○	○
Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	●	●

System 38 Saugrohre

	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○	○

System 36 Saugrohre

	Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	○	○	●
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	0	○	○	○




Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
 Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○	○
 Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○	○
 Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	○	●	○
 Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	0	○	○	○
 Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○	●
 Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	●	○	○
 Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	●	○
 Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	○	○	●
Entsorgungssack					
 Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○	○	○
 Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○	○	○
Sonstiges					
 Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	○	○	●

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	○	●
	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	0	○	○
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○	○
	Werkzeugbox 2 Vlies- & 2 Ent.säcken	107413554	0	○	○
System 38 Bodendüsen					
	Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	0	○	○
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○
	Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○
Filter					
	Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○	○
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	●	●
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H13	107413555	0	○	○
Zusatzfilter					
	Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○	○
Filterbeutel					
	Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-01 IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 33-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU
	Vlies-Filtersack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107413547	0	○	○
Abluftführungsadapter					
	Abluftsammler ATTIX 33/44	107417865	0	○	○

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
	Fugendüse Ø 36x200 mm	29541	0	●	●
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm x 15 x 920 mm	17836	0	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○
System 50 Saugrohre					
	Absaugadapter Ø 50-36 mm x 125 mm	40452	0	○	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0	○	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	0	○	○
System 36 Bürsten- / Universaldüse					
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○
	Polsterdüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○
	Saugbürste Ø 36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	○
	Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	0	○	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	○
System 36 Bodendüsen					
	Bodendüse D36 Nass-Trocken	107402706	0	○	○
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	●	●
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, nass	15349	0	○	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm, trocken	15348	0	○	○
	Kombi-Bodendüse Ø36X270MM	107417892	0	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○	○
	Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm	11664	0	○	○
	Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	0	○	○
System 50 Saugbürsten und konische Düsen					
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0	○	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0	○	○
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	0	○	○
System 38 Saugschläuche					



Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø38 mm x 5 m	107401368	0	○	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○	○
System 50 Bodendüsen					
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	0	○	○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	0	○	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0	○	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0	○	○
Zubehör-Set Sauger					
	Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	0	○	○
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0	○	○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	0	○	○
	Saug-Set D 36	107401367	0	○	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0	○	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○
	Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	0	○	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○
	Wasseraug-Set, VPE 3	7727	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○
System 27 Tierpflegedüsen					
	Bürstenriegel Ø 27 mm	6093	0	○	○
	Kammriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○
	Stiftriegel Ø 27 mm	6094	0	○	○
System 50 Saugschläuche					
	Saugschlauch D50x4000 ölbeständig	6468	0	○	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0	○	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0	○	○
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0	○	○
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
 Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0	○	○	○
System 50 Fugendüsen / konische Düsen					
 Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0	○	○	○
 Gummidüse Ø 50 mm	19936	0	○	○	○
 Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0	○	○	○
 Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0	○	○	○
System 38 Fugendüsen / konische Düsen					
 Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○	○
 Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○	○
System 27 Saugschläuche					
 Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○	○	○
 Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapt.	107406091	0	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○	○
System 32 Saugschläuche					
Koaxial-Saugschlauch	107400841	0	○		○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	●	○	○
Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm	107413543	1	●	○	○
Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.	30657	0	○	○	○

System 36 Saugschläuche

	SAUGSCHLAUCH ANTISTATISCH Ø36MMX5M ZUB.	302001682	0	○	○	○
	Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm	107413544	0	○	○	○
	Saugschlauch hitze-/ölbest., Ø36x3,5 m	302001677	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø36 mmx 4 m, antistatisch	15311	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○	○	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○	○	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○	●	●

System 38 Saugrohre

	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○	○

System 36 Saugrohre



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.


Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
	Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	●	○
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	0	○	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○
	Verl. Rohr Ø 36x515mm, Kunstst., VPE 2	40696	0	○	○
	Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm, VPE2	107408074	0	●	●
	Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	0	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	●
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	●	○
Entsorgungssack					



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○	○	○
 Filterschutzbeutel (10 Stück)	30082	0	○	○	○
Sonstiges					
 Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T)	107413551	0	○	○	○
 Flexibles Gurtset 2 Stk.	107413553	0	●	○	●
 Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	0	○	○	○
 Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○	○	○
 Werkzeugbox 2 Vlies- & 2 Ent.säcken	107413554	0	○	○	○
System 38 Bodendüsen					
 Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	0	○	○	○
 Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○	○
 Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○	○
Filter					
 Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○	○	○
 Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	●	●	●



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ausgezeichneter und leistungsstarke Entstauber

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 33-21 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-01 IC 120V 50/60HZ US	ATTIX 33-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
	HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H13	107413555	0	○	○
Zusatzfilter					
	Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○	○
Filterbeutel					
	Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○	○
	Vlies-Filtersack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107413547	0	○	○
Abluftführungsadapter					
	Abluftsammler ATTIX 33/44	107417865	0	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.